

## SOLO, il sistema doccia sicuro che innova

**SOLO** di Ponte Giulio – **il sistema doccia che innova** – è nato incrociando tecnologia, estetica, esperienza e tradizione.

SOLO é un sistema doccia intelligente e lungimirante, progettato e fabbricato in Italia, con una *value proposition* basata sul connubio tra SICUREZZA e BENESSERE, ovvero la cura del corpo e della mente.

E' un sistema doccia unico e distintivo sul mercato, che può essere formato da una colonna doccia o da un saliscendi, entrambi realizzati in acciaio inox con una resistenza alla trazione superiore a 200 kg.

L'acciaio inox garantisce alta qualità e durevolezza nel tempo. Resistente alla corrosione, non contiene piombo né rilascia nickel. La ricettività batterica è ridotta al minimo e la rimozione delle impurità è facilissima.

SOLO non è solo un sistema per la doccia, è non correre pericoli di cadute ed improvvisi scivolamenti.

Il corpo della colonna e il #miscelatore rimangono freddi, anche in presenza di acqua molto calda, grazie a un innovativo sistema di canalizzazione. Quindi la barra per doccia non è più SOLO una barra - e l'ausilio non è più SOLO un ausilio.

Mai più sbalzi di temperatura grazie all'innovativo "cuore sensibile" che mantiene sempre la temperatura desiderata: si evita sia lo spreco di acqua, che spiacevoli scottature. Il sistema doccia SOLO è installabile anche sulla vasca con il miscelatore termostatico in sostituzione di un miscelatore esistente. Senza nessuna modifica all' impianto. La bocca del miscelatore termostatico è orientabile e funziona da apri e chiudi per l'acqua.

## Caratteristiche:

- Tubo diametro 32 mm.
- Tubo freddo antiscottatura
- Braccio doccia orientabile destra/sinistra.
- Soffione doccia orientabile e ispezionabile in ACCIAIO INOX diametro 240 mm. In alternativa è disponibile una versione in ABS - diametro 250 mm.
- Doccia a mano multifunzione con getto pioggia, aerato ed idromassaggio diametro 130 mm.
- Flessibile antistrappo e antitorsione con doppio attacco conico girevole.
- La presa dell'acqua può essere sia superiore che inferiore, DWI SYSTEM (double water inlet), permette di installare la colonna anche in bagni esistenti senza interventi invasivi.
- La deviazione è all'interno della colonna stessa. È possibile selezionare il getto dell'acqua da soffione a doccetta a mano anche quando l'impianto esistente prevede una sola uscita dell'acqua.
- La possibilità di averla con la maniglia di sicurezza orizzontale sia a destra sia a sinistra.








SOLO, ambiente con sistema doccia sicura .JPG

SOLO, ambiente con sistema doccia sicura 2.JPG







SOLO, sistema doccia sicura .JPG

## COLONNA PER BOX DOCCIA SOLO (collezione Life caring design)

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet". Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. Completa di miscelatore termostatico e maniglia orizzontale - destra o sinistra - con attacco porta doccetta.

Prezzo di listino: Euro 1.489,62 + Iva

Prezzo pubblico consigliato: Euro 1042,73 + Iva

Misure con soffione acciaio inox diametro 240 mm: 551x548x1282

Carico: fino a 200 kg.

Materiale: acciaio inox lucido

Press Office tac comunic@zione tel +39 02 48517618 - 0185 351616 press@taconline.it | www.taconline.it

Ponte Giulio località Ponte Giulio s.n.c. Orvieto (TR) e-mail: info@pontegiulio.it website: www.pontegiulio.com