

tray-play-inspired.





INDICE | SUMMARY

Per giocare bene al Lego occorre "legare" i mattoncini sfalsandone le file, e dunque ecco che i nomi a volte la fanno più lunga di quelli che li inventano.

To play Lego well it is necessary to "tie" the bricks by staggering them lines, and so here is that the names sometimes they know more than those who invent them.

(Stefano Bartezzaghi)

APRI L'ALETTA
PER VERIFICARE
LA **TABELLA DELLE
DIMENSIONI**

OPEN THE FIN TO VERIFY THE
TABLE OF DIMENSIONS

www.sdrkeramiche.it

SCAN ME



**UGUALI
MA DIVERSI**
DIFFERENT
BUT SIMILAR



Collezione PIATTI DOCCIA.....	p. 2
H 3 cm	p. 4
Piletta & Copripiletta	p. 6
Tutti i Colori	p. 8

LONG LIFE (Ceramica - Ceramic)..... p. 10

BeigeNuance.....	p. 12
RosaNuance.....	p. 14
Bianco Lucido	p. 16
VerdeNuance.....	p. 18
GrigioNuance	p. 20
Kit Antiscivolo	p. 22
Area tecnica	p. 24



Kit di ripristino per Enigma e New Tecnostone

ENIGMA (Pietraluce)

Panna.....	p. 30
VerdeNuance.....	p. 32
BeigeNuance.....	p. 34
GrigioNuance	p. 36
Aloe Revolution.....	p. 38
Camelia Revolution.....	p. 40
Avio Revolution.....	p. 42
Area tecnica	p. 44

NEW TECNOSTONE (Marmoresina).....


Grafite	p. 48
Panna.....	p. 50 - 52
Area tecnica	p. 54-56

Packaging	p. 58
Istruzioni & Garanzia	p. 60
Condizioni di vendita.....	p. 62



NEW TECNOSTONE
(Marmoresina)



ENIGMA
(PietraLuce)



LONG LIFE
(Ceramica)



collezione piatti doccia

Shower tray collection

I piatti doccia SDR uniscono materiali di alta qualità, design lineare e caratteristiche tecniche innovative. Inoltre offrono facilità d'installazione, di pulizia e di manutenzione, in modo da soddisfare tutte le possibili esigenze.


Proprio per questo motivo abbiamo cercato di unificare l'aspetto estetico, per cui rimangono invariati: piletta sifonata di ultima generazione e copripiletta, altezza 3 cm, quello che varia è il materiale. Siamo riusciti a far convivere perfettamente materiali di natura diversa nello stesso impianto del piatto doccia.

SDR shower trays combine high quality materials, linear design and innovative technical features. they also offer ease of installation, cleaning and maintenance, in order to satisfy all possible needs.

It is for this reason that we have tried to unify the aesthetic aspect: latest generation drain and drain cover, height 3 cm... the only difference is the material.

we have managed to make materials of different nature perfectly coexist in the same design of the shower tray.





H 3 cm.


L'innovazione dell'eleganza e la leggerezza dello spessore ridotto di tutta la nostra gamma dei piatti doccia.

The innovation of elegance and lightness of the reduced thickness of our entire range of shower trays.



La rivoluzionaria tecnologia sviluppata negli stabilimenti SDR consente di ottenere una qualità d'eccellenza e una cura dei dettagli eccezionale, conferendo ai piatti doccia un design dall'aspetto ultramoderno. Dalla combinazione tra i materiali (ceramica, pietraluce e marmoresina) e know-how d'avanguardia si ottiene un **prodotto finale dalle elevate prestazioni sia tecniche che estetiche**, proiettando così **l'intera gamma SDR al massimo livello**.

The revolutionary technology developed in SDR factories allows for excellent quality and exceptional attention to detail, giving the shower trays an ultra-modern design. From the combination of materials (Ceramic, Pietraluce and Marble Resin) and know-how, to obtain **a final product with high technical and aesthetic performance**, thus projecting **the entire SDR range at the highest level**.



Piletta & Copripiletta.


Drain and drain cover

La piletta rettangolare ispezionabile con coperchio ultrapiatto integra e rafforza le caratteristiche di unicità dei piatti doccia Long Life, Enigma e New Tecnostone.

Rectangular drain that can be inspected and ultra-flat lid integrates and strengthens the unique characteristics of Long Life, Enigma and New Tecnostone shower trays.

Tutte le tre tipologie di piatti doccia SDR sono caratterizzati da una pendenza per il deflusso veloce dell'acqua e sono completi di piletta sifonata di ultima generazione che ha una portata di scarico acqua di 60 lt al minuto e copripiletta in tono con il colore del piatto doccia scelto. Massima ispezionabilità grazie alle due vaschette e allo **speciale filtro ferma-capelli**.

All three types of SDR shower trays are characterized by a slope for the fast flow of water and they are complete with the latest generation siphon drain which has a water discharge rate of 60 liters per minute, and matching color with the shower drain cover. Maximum inspection thanks to the two small trays and the **special hair filter**.



Tutti i colori.


All the colors

SDR propone una palette di colori che meglio si prestano ad essere coordinati ai bagni che siano moderni, contemporanei o classici.

SDR offers a color selection that best lend themselves to be coordinated with modern, contemporary or classic bathrooms.


Bisogna partire sempre dal presupposto che quando si deve scegliere il colore o i colori con i quali arredare la propria casa, non vige una regola generale. **Il primo fattore da seguire è quello di scegliere ciò che ci piace.** 5 sono i colori NUANCE, 4 i colori REVOLUTION e i classici bianco lucido (disponibile solo per il Long Life in ceramica) e Grafite che SDR propone per Long Life e New Tecnostone.

We must always start from the idea that when you have to choose the color to decorate your home, there is no general rule. **The first factor to follow your taste.** 5 are the NUANCE colors, 4 are the REVOLUTION colors, plus the classic glossy white (available only for ceramic Long Life shower tray) and Graphite that SDR proposes for Long Life and New Tecnostone.





CERTIFICAZIONI



LONG LIFE

Certificato con trattamento
antiscivolo opzionale

*Certified with treatment
non-slip optional*



LONG LIFE

I Piatti doccia in ceramica LONG LIFE di soli 3cm di altezza sono sviluppati e realizzati negli stabilimenti SDR dove la qualità delle materie prime la fa da padrone.

La piletta a scomparsa conferisce al prodotto un design dall'aspetto ultramoderno. Perfetta è la planarità del piatto combinata alla leggerezza può essere installato sia a filo pavimento che in appoggio. È disponibile nelle 34 misure e in tutte le 5 NUANCE di colore: Rosa, Celeste, Verde, Beige, Grigio e Panna, Bianco Lucido e Grafite.

LONG LIFE ceramic shower trays only 3cm high is developed and made in SDR factories where the quality of the materials is premium.

The concealed drain gives the product an attractive design ultramodern. The flatness of the plate is perfect combined with lightness it can be installed floor level or laid on. It's available in 34 sizes and in all 5 shades of color: Pink (Rosa Nuance), Light Blue (Celeste Nuance), Green (Verde Nuance), Beige (Beige Nuance) and Gray (Grigio Nuance), and Cream (Panna), Glossy White (Bianco Lucido) and Graphite (Grafite).



Mobile SOLIDO 120 cm con fascia metallica inox, due cassettoni e il top con lavabo integrato in Solid Surface, top e vasca integrata a sinistra /
 Cabinet SOLIDO 120 cm with steel metal strip, two drawers and top with built-in Solid Surface washbasin on the left
 Miscelatore monocomando lavabo ad incasso 2 fori con piastra / Single lever built-in basin mixer backplate
 Specchio retroilluminato su 4 lati, accensione con pulsante touch 55x90 cm /
 Backlit Led mirror with touch ON/OFF sensor switch 55x90 cm
 Bicchieri / Tumbler
 Dispenser / Soap Dispenser


Piatto doccia LONG LIFE 80x170 x h3 cm in ceramica BeigeNuance /
 LONG LIFE shower tray BeigeNuance 80x170 x h3 cm

#CERAMICA

Piatti doccia in ceramica che rivoluzionano l'ambiente bagno in un vero e proprio spazio dove estetica e funzionalità si sposano in modo armonico.

Ceramic shower trays that revolutionize the bathroom in a space where aesthetics and functionality harmoniously coexist.





#LONG LIFE

Piatto doccia LONG LIFE 80x140 x h3 cm in ceramica RosaNuance /
LONG LIFE shower tray RosaNuance 80x140 x h3 cm

Termostatico con rubinetto di arresto e deviatore a 2 vie / Built-in thermostatic mixer with 2 ways diverter and stop valve
Soffione rotondo 32,5x32,5 cm / Shower head 32,5x32,5 cm
Braccio doccia inox a soffitto / Inox ceiling shower arm
Soffione tondo ispezionabile Ø325 mm, spessore 10 mm / Inspectionable round shower head Ø325 mm, thickness 10 mm
Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm




#LONG LIFE

Piatto doccia LONG LIFE 80x170 x h3 cm in ceramica Bianco Lucido /
LONG LIFE shower tray Glossy White 80x170 x h3 cm

Termostatico con rubinetto di arresto e deviatore a 2 vie /
Built-in thermostatic mixer with 2 ways diverter and stop valve
Leva comando Cotone / Cotone command lever
Braccio doccia inox a soffitto / Inox ceiling shower arm
Soffione tondo ispezionabile Ø32,5 cm, spessore 10 mm /
Inspectionable round shower head Ø32,5 cm, thickness 10 mm
Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm





#LONG LIFE

Piatto doccia LONG LIFE 70x160 x h3 cm in ceramica VerdeNuance /
LONG LIFE shower tray VerdeNuance 70x160 x h3 cm

Termostatico con rubinetto di arresto e deviatore a 2 vie /
Built-in thermostatic mixer with 2 ways diverter and stop valve
Soffione quadrato 32,5x32,5 cm / Shower head 32,5x32,5 cm
Braccio doccia inox a parete / Inox wall shower arm
Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm



Uno dei vantaggi nell'installare il piatto doccia a filo pavimento è quello di avere un piano di appoggio allo stesso livello del pavimento: niente scalini, rialzi o sporgenze. Il piatto è incassato nel massetto di sottofondo. Si ha quindi una soluzione dove il minor ingombro visivo inganna l'occhio per far apparire più grande la stanza.

One of the advantages of installing the tray floor level shower is to have a totally even surface at the same level of the floor: no steps, risers or protrusions. The tray is recessed in the background screed. We therefore have one solution where the smallest visual footprint tricks the eye to make the room appear bigger.



#LONG LIFE

Piatto doccia LONG LIFE 80x160 x h3 cm in ceramica GrigioNuance /
LONG LIFE shower tray GrigioNuance 80x160 x h3 cm



Kit Antiscivolo per piatto doccia Long Life.

Long Life shower tray anti-slip kit

SDR propone (a richiesta) a tutti i suoi clienti che scelgono il piatto doccia in ceramica Long Life un prodotto antiscivolo rivoluzionario.


SDR offers (on request) all its customers who choose LONG LIFE ceramic shower tray a revolutionary non-slip product.

Il nostro KIT ANTISCIVOLO permette di intervenire in modo naturale e non aggressivo sulla superficie in ceramica rendendola antiscivolo e facile da pulire, assicurando performance di attrito superiori ai parametri richiesti dalle leggi vigenti. **Il trattamento può essere eseguito direttamente in azienda** (se richiesto dal cliente) o può essere applicato direttamente dall'utente finale grazie all'apposito kit (cod. KALL).

Our anti-slip kit allows you to intervene in a natural and non-aggressive way on the ceramic surface, making it anti-slip and easy to clean, ensuring friction performance exceeding the required parameters. **The treatment can be applied directly in the company (if requested by the customer) or can be applied directly by the end user**, using to apposite kit (cod. KALL).



Kit antiscivolo per piattii doccia LONG LIFE
LONG LIFE shower trays anti-slip kit
Cod. KALL



I PLUS DEL NOSTRO RIVOLUZIONARIO TRATTAMENTO ANTISCIVOLO DI NUOVA GENERAZIONE

- TRATTAMENTO IN NANOTECNOLOGIA
- NON INVASIVO
- NO MANUTENZIONE
- DURATA PERMANENTE
- CERTIFICAZIONE ANTISCIVOLO

PLUS OF THE ANTI-SLIP

- NANOTECHNOLOGY TREATMENT
- NO INVASIVE
- NO MAINTENANCE
- PERMANENT DURATION
- ANTI-SLIP CERTIFICATION

PERCHÉ SCEGLIERE UN PIATTO DOCCIA LONG LIFE H3 IN CERAMICA?

Why choose an LONG LIFE shower tray?

PERCHÉ È PIÙ ELEGANTE

- Stile elegante, design esclusivo e di prestigio
- Materia prima purissima
- Straordinaria planarità

BECAUSE IT'S MORE ELEGANT

- Elegant style, exclusive and prestigious design
- Pure raw material
- Extraordinary flatness

PERCHÉ È PIÙ FACILE DA PULIRE

- Resistente a graffi, macchie e agli agenti chimici
- Resiste allo sporco
- Durevole nel tempo

BECAUSE IT IS EASIER TO CLEAN

- Resistant to scratches or stains and to chemical agents
- Resistant to dirt
- Long Lasting


La PILETTA SIFONATA di ultima generazione ha una portata di scarico acqua di 60 lt al minuto. Massima ispezionabilità grazie alle due vaschette e allo speciale filtro ferma-capelli.

The latest generation SIPHONED WASTE has a range of water discharge of 60 liters per minute. Maximum inspection thanks to two trays and the special hair stop filter.




3 CM


L 70 - P100/140 CM




L 70 - P145/180 CM



L 80 - P100/140 CM



L 80 - P145/180 CM



★ Misure reali pilettina
Real drain measures

IL PIATTO DOCCIA PUÒ ESSERE
INSTALLATO SIA IN APPOGGIO
CHE A FILO PAVIMENTO

THE SHOWER TRAY CAN BE
INSTALLED, FLOOR LEVEL
OR LAID ON.



N.B.
Le misure indicate possono subire una variazione dello 0,8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che compongono l'impasto.

Indicated size could have a variation of about 0,8 % due to the usure of the moulds or the small variations of the raw materials' technical characteristics used in the mixture.

Il tuo piatto doccia Enigma o New Tecnostone si è danneggiato o scheggiato in maniera accidentale?

Your ENIGMA or NEW TECNOSTONE shower tray has been accidentally damaged or scratched?



**SOLO IN CASO
DI PICCOLI DANNI
ONLY IN CASE OF
MINOR DAMAGE**

Se il tuo piatto doccia si è graffiato, crepato o scheggiato leggermente, con questo kit di riparazione potrai recuperarlo e rigenerarlo.

if your shower tray is scratched or slightly damaged with this repair kit you can recover and regenerate it.

Grazie ai nostri **kit di riparazione**, avrai la possibilità di mantenere al meglio il tuo piatto doccia **ENIGMA** in Pietraluce e **NEW TECNOSTONE** in effetto ardesia realizzato in mineral marmo. I kit in vendita sono progettati per essere semplici da utilizzare e per essere duraturi nel tempo. Grazie a questi kit potrai rimuovere graffi o piccole scheggiatura senza la necessità di dover smontare il piatto doccia.

Thanks to our **repair kits**, you will be able to maintain your **ENIGMA** or **NEW TECNOSTONE** shower tray in the best possible way. the kits for sale are designed to be simple to use and to be long lasting. Thanks to these kits you can remove scratches or small chips without remove the shower tray.



ASSISTENZA CLIENTI

Per qualunque informazione non esitare a contattarci. Il nostro team qualificato ed esperto, potrà aiutarti e rispondere a tutte le tue domande di natura tecnica. E non solo! Puoi usufruire anche della consulenza gratuita di un nostro esperto per trovare la soluzione migliore per il tuo contesto e le tue esigenze.

COSTUMER CARE

For any information of a technical nature, or installation question our team will be happy to help you.

Telefono: **0761 541055**

Email: **info@sdrkeramiche.it**

E

ENIGMA H 3 CM

È il piatto doccia rettangolare nell'esclusivo materiale Pietraluce e si presta a soddisfare qualsiasi richiesta di forma e misura. Pietraluce è brillante, impermeabile e con caratteristiche antibatteriche, anticalcaree, resiste agli acidi, ai solventi e a tutti i prodotti liquidi usati per la pulizia. La lavorazione del Pietraluce può essere forato o tagliato con normali utensili per legno. Elemento caratterizzante è la piletta grande ispezionabile che copre lo scarico dando una sensazione di perfetta uniformità.

It is the rectangular shower tray in the exclusive Pietraluce material and can satisfy any request for shape and size. Pietraluce is bright, waterproof and with unique characteristics: antibacterial, anti-limescale; resistant to: acids, solvents and all liquid products used for cleaning. Pietraluce can be drilled or cut with normal wood tools. Element characterizing is the large inspectable drain cover that covers the actual drain giving a feeling of perfect uniformity.



CERTIFICAZIONI

PIETRALUCE è un prodotto certificato secondo le più severe norme



30

#PIETRALUCE

ENIGMA è il piatto doccia rettangolare nell'esclusivo materiale e disponibile in una vasta gamma di misure. Questo materiale è brillante, impermeabile e con caratteristiche antibatteriche, resiste a tutti i prodotti liquidi usati per la pulizia. Inoltre per la lavorazione il Pietraluce può essere forato o tagliato con normali utensili per legno. Elemento caratterizzante è la piletta grande ispezionabile che copre lo scarico dando una sensazione di perfetta uniformità.

ENIGMA is the rectangular shower tray in the exclusive material it is available in many different sizes. This material is shiny, waterproof and with antibacterial characteristics, it resists all liquid products used for cleaning. It can also be drilled or cut with normal wood tools. Characteristic element is the large inspectable drain that covers the drain giving a feeling of perfect uniformity.

Piatto doccia ENIGMA 80x200 x h3 cm in Pietraluce Panna /
ENIGMA shower tray Panna 80x200 x h3 cm

Miscelatore termostatico incasso a muro con collettore e deviatore rotativo a 3 vie /
Thermostatic built-in mixer with manifold and rotating 2 ways diverter a 3 outlets

Braccio doccia inox a parete / Inox wall shower arm

Soffione tondo Ø 32,5 cm, spessore 10 mm / Round shower head Ø 32,5 cm, thickness 10 mm

Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm




31

Ogni mattina quando si posano i piedi su un piatto doccia ENIGMA, si ha come la sensazione di entrare nello spazio più intimo della propria casa e toccare una superficie confortevole e antiscivolo...

Il piatto doccia ENIGMA disegna lo spazio della zona doccia con il materiale innovativo Pietraluce che assicura resistenza, igiene e libertà di design. È materico, facile da pulire e, soprattutto, il colore rimane sempre inalterato nel tempo.


Every morning when you put your feet on an ENIGMA shower tray, you have the feeling of entering the most intimate space of your home and touching a comfortable and non-slip surface ... The shower tray ENIGMA draws the shower area with the innovative material Pietraluce that guarantees resistance, hygiene and design. It's easy to clean and the color remains unchanged over time.



#ENIGMA

Piatto doccia ENIGMA H3 80x120 x h3 cm in Pietraluce VerdeNuance / ENIGMA H3 shower tray VerdeNuance 80x120 x h3 cm

Termostatico con rubinetto di arresto e deviatore a 2 vie /
Built-in thermostatic mixer with 2 ways diverter and stop valve
Braccio doccia inox a soffitto / Inox ceiling shower arm
Soffione tondo ispezionabile Ø32,5 cm, spessore 10 mm /
Inspectionable round shower head Ø32,5 cm, thickness 10 mm
Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm




#ENIGMA

Piatto doccia ENIGMA 80x140 x h3 cm in Pietraluce BeigeNuance /
ENIGMA shower tray BeigeNuance 80x140 x h3 cm

Miscelatore termostatico incasso a muro con collettore e deviatore rotativo a 3 vie /
Thermostatic built-in mixer with manifold and rotating 2 ways diverter a 3 outlets
Braccio doccia inox a parete / Inox wall shower arm
Soffione tondo Ø 32,5 cm, spessore 10 mm / Round shower head Ø 32,5 cm, thickness 10 mm
Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm





#ENIGMA

Piatto doccia ENIGMA 80x140 x h3 cm in Pietraluce GrigioNuance /
ENIGMA shower tray GrigioNuance 80x140 x h3 cm

Miscelatore termostatico incasso a muro con collettore e deviatore rotativo a 3 vie /
Thermostatic built-in mixer with manifold and rotating 2 ways diverter a 3 outlets
Braccio doccia inox a parete / Inox wall shower arm
Soffione tondo Ø 32,5 cm, spessore 10 mm / Round shower head Ø 32,5 cm, thickness 10 mm





#ENIGMA

Piatto doccia ENIGMA 80x200 x h3 cm in Pietraluce Aloe /
ENIGMA shower tray Aloe 80x200 x h3 cm

Miscelatore termostatico coassiale con regolatore di portata e deviatore 2 vie integrato /
Coaxial thermostatic mixer with flow regulator and integrated 2 ways diverter

Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm
Sgabello Revolution in Solid Surface Cotone 40x30xH 43 cm /
Revolution stool Cotone Solid Surface 40x30xH 43 cm

#ENIGMA

Piatto doccia ENIGMA 80x200 x h3 cm in Pietraluce Camelia /
ENIGMA shower tray Camelia 80x200 x h3 cm



ENIGMA è un piatto doccia termoformato rettangolare per installazione sia in appoggio che a filo pavimento, nella finitura Camelia. Il copri-scarico nello stesso materiale è ispezionabile il tutto corredato da sifone e piletta.

ENIGMA is a rectangular thermoformed shower tray can be installed laid on or floor level, in Camelia finish. The drain cover in the same material can be inspected, all equipped with siphon and drain.



#ENIGMA

Piatto doccia ENIGMA 80x170 x h3 cm in Pietraluce Avio /
ENIGMA shower tray Avio 80x170 x h3 cm

Miscelatore termostatico coassiale con regolatore di portata e deviatore 2 vie integrato /
Coaxial thermostatic mixer with flow regulator and integrated 2 ways diverter
Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm



PERCHÉ SCEGLIERE UN PIATTO DOCCIA ENIGMA?

Why choose an Enigma shower tray?

PERCHÉ SI PUÒ TAGLIARE

- Stile elegante, design esclusivo e di prestigio
- Materia prima purissima
- Superficie dal tocco morbido
- Straordinaria planarità

BECAUSE IT CAN BE CUT

- Elegant style, exclusive and prestigious design
- Pure raw material
- Soft surface
- Extraordinary flatness

PERCHÉ È PIÙ RESISTENTE

- 3 volte più resistente al carico di rottura
- Resiste allo sporco
- Facile da pulire
- Antibatterico

BECAUSE IT'S MORE RESISTANT

- 3 times more resistant to breaking load
- Resists dirt
- Easy to clean
- Antibacterial

PERCHÉ È ECOSOSTENIBILE

- Materiale più durevole nel tempo
- Fonti energetiche rinnovabili
- Minori consumi di energia e minori emissioni di CO²

BECAUSE IT'S ECO-FRIENDLY

- Longer lasting material
- Renewable energy sources
- Lower energy consumption and lower CO² emissions
- Recycled material

La PILETTA SIFONATA di ultima generazione ha una portata di scarico acqua di 60 lt al minuto. Massima ispezionabilità grazie alle due vaschette e allo speciale filtro ferma-capelli.

The latest generation SIPHONED WASTE has a range of water discharge of 60 liters per minute. Maximum inspection thanks to two trays and the special hair stop filter.




3 CM




ENIGMA SI PUÒ TAGLIARE E FORARE CON NORMALI UTENSILI PER LEGNO ED HA UNA LAVORABILITÀ PARAGONABILE A QUELLA DI UN LEGNO DURO

ENIGMA CAN BE CUT AND DRILLED WITH NORMAL TOOLS FOR WOOD AND HAS A WORKABILITY SIMILAR TO HARD WOOD


L 70 CM




L 80 CM



L 90 CM



L 100 CM



IL PIATTO DOCCIA PUÒ ESSERE INSTALLATO SIA IN APPOGGIO CHE A FILO PAVIMENTO

THE SHOWER TRAY CAN BE INSTALLED, FLOOR LEVEL OR LAID ON.



N.B.
Le misure indicate possono subire una variazione dello 0,8 % circa, dovuta ad usura degli stampi o a piccole variazioni delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che compongono l'impasto.

Indicated size could have a variation of about 0,8 % due to the usure of the moulds or the small variations of the raw materials' technical characteristics used in the mixture.

N

NEW TECNOSTONE H 3 CM

Rispetto ai Tecnostone, nei New Tecnostone abbiamo uniformato la piletta e copripiletta come gli altri piatti doccia in gamma. Hanno come base costante la polvere di "pietra naturale" proveniente da cave selezionate che, sapientemente dosata con leganti resinosi di altissima qualità, fornisce un prodotto finale ineguagliabile e difficilmente riconoscibile dall'originale pietra anche ad un occhio esperto. La qualità e la reattività dei materiali sono inoltre garantite e certificate secondo le norme Europee e Nord Americane, relativamente alla resistenza al gelo, alla luce, ad agenti chimici domestici ed additivi vari.

Compared to Tecnostone, in New Tecnostone we have standardized the drain and cover like the other shower trays in range. They have a constant basis the "natural stone" dust from selected quarries that, wisely dosed with binders resinous of the highest quality, provides a product of unparalleled and hardly recognizable finishing comparing to the original stone even to an expert eye. The quality and reactivity of the materials are also guaranteed and certified according to European and North Americans standards, with regard to frost resistance, resistance to light, to household chemicals and various additives.



CERTIFICAZIONI

TECNOSTONE è un prodotto certificato secondo le più severe norme europee e nord americane.

TECNOSTONE is a certified product according to the strictest European and North American standards.



#EFFETTO ARDESIA

Il New Tecnostone realizzato in Marmoresina con una particolare lavorazione che conferisce alla superficie un moderno effetto roccia d'ardesia (la roccia facilmente divisibile in lastre sottili, piane, leggere, impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici). Esteticamente il piatto doccia è molto moderno ed è progettato per tutti gli ambienti bagno stilisticamente innovativi.

The New Tecnostone made of resin marble with a particular processing that gives the surface a modern slate rock effect (a rock that can be easily divided into thin, flat, light, waterproof and weather-resistant slabs). Aesthetically, the shower tray is very modern and is designed for all stylistically innovative bathroom environments.



Piatto doccia NEW TECNOSTONE 100x200 x h3cm Grafite /
NEW TECNOSTONE shower tray 100x200 x h3cm Grafite


Termostatico con rubinetto di arresto e deviatore a 2 vie /
Built-in thermostatic mixer with 2 ways diverter and stop valve
Soffione quadrato 32,5x32,5 cm / Shower head 32,5x32,5 cm
Braccio doccia inox a parete / Inox wall shower arm
Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm

#NEW TECNOSTONE

Piatto doccia NEW TECNOSTONE 80x170 x h3cm Panna /
NEW TECNOSTONE shower tray 80x170 x h3cm Panna

Termostatico con rubinetto di arresto e deviatore a 2 vie /
Built-in thermostatic mixer with 2 ways diverter and stop valve
Leva comando VerdeNuance / VerdeNuance command lever
Soffione quadrato 32,5x32,5 cm / Shower head 32,5x32,5 cm
Braccio doccia inox a parete / Inox wall shower arm
Mensola in acciaio inox 23 cm / Inox shelf 23 cm





#NEW TECNOSTONE

Piatto doccia NEW TECNOSTONE 80x170 x h3cm Panna /
NEW TECNOSTONE shower tray 80x170 x h3cm Panna

Kit doccia incasso a muro orizzontale formato da miscelatore termostatico, collettore due vie, rubinetto di arresto, doccia cilindrico e flessibile cm. 150 /
Horizontal built-in shower group made of thermostatic mixer, two ways manifold, stop valve, cilindric hand shower and cm.150 flexible hose
Leva comando Panna / Panna command lever



Grazie al design della superficie in pietra ardesia, la superficie del piatto doccia è antiscivolo, antimacchia e resistente ai graffi, garantendo un utilizzo duraturo per gli anni a venire. Il piatto doccia è facile da pulire.

Thanks to the surface design in slate stone, the surface of the shower tray is a natural non-slip, stain resistant and scratch resistant, ensuring a lasting use for years to come. The shower tray is also easy to clean.



PERCHÉ SCEGLIERE UN PIATTO DOCCIA NEW TECNOSTONE?

Why choose an New Tecnostone shower tray?

PERCHÉ È MORBIDO AL TOCCO

- Materiale in voga
- Attualmente è il materiale più usato
- Superficie dal tocco morbido
- Materiale elegante e raffinato

BECAUSE IT'S SOFT TO THE TOUCH

- Contemporary Material
- It is currently the material most used
- Soft touch surface
- Elegant and refined material

PERCHÉ HA UN ANTISCIVOLO NATURALE

- Grande facilità di lavorazione
- Resiste allo sporco
- Riparabile tramite dei kit di riparazione
- Antibatterico
- Alti standard di sicurezza

BECAUSE IT HAS A NATURAL NON-SLIP

- Great ease of producing
- Resists to dirt
- Repairable with reparation kits
- Antibacterial
- High safety standards

PERCHÉ È CALDO AL TATTO

- Materiale 100% naturale e rispettoso dell'ambiente
- Reso impermeabile e ricoperto da gel coat
- Materiale che trattiene il calore

BECAUSE IT'S WARM TO TOUCH

- 100% natural material and environment friendly
- Made waterproof and covered from gel coat
- Material that retains heat

La PILETTA SIFONATA di ultima generazione ha una portata di scarico acqua di 60 lt al minuto. Massima ispezionabilità grazie alle due vaschette e allo speciale filtro ferma-capelli.

The latest generation SIPHONED WASTE has a range of water discharge of 60 liters per minute. Maximum inspection thanks to two trays and the special hair stop filter.



3 CM



NEW TECNOSTONE SI PUÒ TAGLIARE E FORARE CON NORMALI UTENSILI PER LEGNO ED HA UNA LAVORABILITÀ PARAGONABILE A QUELLA DI UN LEGNO DURO


NEW TECNOSTONE CAN BE CUT AND DRILLED WITH NORMAL TOOLS FOR WOOD AND HAS A WORKABILITY SIMILAR TO HARD WOOD




EFFETTO ARDESIA

ARDESIA EFFECT


L 70 - P100/130 CM




L 70 - P140/200 CM




L 90 - P100/130 CM




L 90 - P140/200 CM




L 80 - P100/130 CM




L 80 - P140/200 CM



L 100 - P100/130 CM



L 100 - P140/200 CM



IL PIATTO DOCCIA PUÒ ESSERE
INSTALLATO SIA IN APPOGGIO
CHE A FILO PAVIMENTO

THE SHOWER TRAY CAN BE
INSTALLED, FLOOR LEVEL
OR LAID ON.



N.B.
Le misure indicate possono subire una
variazione dello 0,8 % circa, dovuta ad usura
degli stampi o a piccole variazioni delle
caratteristiche tecniche relative alle materie
prime che compongono l'impasto.

*Indicated size could have a variation of about
0,8 % due to the usure of the moulds or the
small variations of the raw materials' technical
characteristics used in the mixture.*



Il packaging fa la differenza.

Packaging makes the difference

Uno dei passaggi più delicati nella fase di produzione e consegna di un piatto doccia è il trasporto.

One of the most delicate steps in the production phase and delivery of a shower tray is transport.


Ci serviamo di ottimi trasportatori, selezionati in quanto esperti nella consegna di elementi di arredo. Nonostante ciò l'elemento primario per mantenere integro il piatto doccia è un buon e resistente imballo. **Negli anni abbiamo sviluppato un particolare imballo che è in grado di proteggere molto bene il piatto durante tutte le fasi di consegna.**

Per evitare movimenti ed irrigidire il tutto, vengono posizionati alcuni distanziali di polistirolo per riempire i rimanenti spazi vuoti.

We use excellent carriers, selected as experts in the delivery of fragile items. Despite this, the primary element to keep the shower tray intact is a good and resistant packaging. **Over the years we have developed a particular packaging that is able to protect the tray very well during all stages of delivery.** To avoid movements and to make the box more resistant, some polystyrene spacers are placed to fill the empty spaces.

DISTANZIALI DI
POLISTIRENE SU
TUTTI I LATI

POLYSTYRENE
SPACERS ON ALL
THE SIDES



Istruzioni & Garanzia.



IMPORTANTE

Reclami o difetti, dopo la posa in opera, non saranno motivo di contestazione qualora il difetto dovesse essere visibile e/o verificabile prima dell'installazione, (come da adesivo riportato su ogni singola confezione).

Quindi è consigliabile verificare, prima della definitiva installazione, pendenze, e o imperfezioni che ne potrebbero impedire il corretto funzionamento.

L'installazione implica l'accettazione dell'articolo stesso, la garanzia non copre difetti che derivano da un utilizzo non conforme alla tipologia del prodotto; manomissioni, alterazioni, normale deperimento d'uso, manutenzione non idonea ecc. escludendo qualsiasi responsabilità per l'uso di prodotti aggressivi, abrasivi, ecc. che possano deteriorare le superfici.

La garanzia è in ogni caso, esclusivamente limitata alla sostituzione della merce con **l'esclusione di ogni altra prestazione e onere accessorio. L'azienda non risponderà in nessun caso di costi e oneri relativi a montaggio, smontaggio, posa in opera, ecc.**

La durata della garanzia del prodotto è fissata ad anni due dalla data di acquisto del prodotto.

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE E DI USO E MANUTENZIONE



LONG LIFE



ENIGMA



NEW TECNOSTONE

File disponibili anche nell'area tecnica sul sito
www.sdrceramiche.it
e in formato cartaceo all'interno di ogni confezione

Instructions & Warranty.



ATTENTION

Complaints or defects, after installation, will not be accepted if visible before installation, (as per sticker shown on each individual package).

Therefore it is recommended to check, before the final installation, slopes, and or imperfections that could prevent correct operation.

The installation implies the acceptance of the article itself, the guarantee it does not cover defects deriving from use that does not conform to the typology of the product; tampering, alterations, normal deterioration of use, unsuitable maintenance etc. excluding any responsibility for the use of aggressive, abrasive products, etc. that may deteriorate the surfaces.

In any case, warranty is exclusively limited to replacement of the goods with **the exclusion of any other service or accessory charge. The company will not be liable under any circumstances for costs and charges relating to assembly, disassembly, installation, etc.**

The duration of warranty is two years from the date of purchase of the product.

ADVICE FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE



LONG LIFE



ENIGMA



NEW TECNOSTONE

Files are also available in the technical area on the website
www.sdrceramiche.it
and in paper format inside each package

#CONDIZIONI DI VENDITA

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI PRECEDENTE

1) ORDINI: gli ordini dovranno essere passati alla società e dalla stessa confermate, sia per condizioni commerciali, che per date di consegna. È sempre richiesta una conferma d'ordine controfirmata per accettazione, in assenza della stessa la ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti nella stessa.

2) TRASPORTO: la merce è venduta franco fabbrica e viaggia a rischio e pericolo del committente, il trasporto è sempre a carico del committente, per conto del quale la società esegue la spedizione.

3) IMBALLO: effettuato su pallet chiuso con termoretraibile, verrà addebitato un rimborso spese pari al 3% dell'importo della fornitura.

4) PAGAMENTI: i pagamenti debbono essere effettuati esclusivamente presso la sede della società, salvo diversamente pattuito, il mancato pagamento di una eventuale fornitura, autorizza la S.D.R. Ceramiche S.r.l. a sospendere le forniture in corso. In caso di contestazione di qualsiasi natura il committente non ha diritto di sospendere i pagamenti. EMISSIONE RI.BA. € 3,50

5) CONSEGNE: i termini di consegna sono puramente indicativi, pertanto la società non si assume responsabilità di nessun genere, salvo non espressamente pattuito.

6) RECLAMI: dovranno pervenire entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce.

7) RISERVA DI PROPRIETÀ: fino a che il pagamento non sia stato completato, la merce rimane di proprietà della società venditrice.

8) INTERESSI MORATORI E RITARDATO PAGAMENTO: Il ritardato pagamento rispetto alla data pattuita darà luogo all'addebito delle spese per insoluti, degli interessi di mora di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/02, dei costi di recupero ex art. 6 Dlgs 231/2002 e produrrà la perdita per l'acquirente del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., rendendo immediatamente esigibili eventuali somme non ancora scadute.

9) MODALITÀ RIVENDITA DEI PRODOTTI: I marchi e i modelli e i disegni ornamentali relativi ai prodotti oggetto del presente listino sono di proprietà esclusiva della S.D.R. CERAMICHE Srl o comunque in diritto di concessione, pertanto ogni abuso ed utilizzo improprio, con ogni mezzo, darà diritto alla S.D.R. CERAMICHE Srl oltre che ad azioni inibitorie, anche alla sospensione di tutte le forniture, il ritiro della merce consegnata a spese dell'acquirente ed al risarcimento danni con ogni ulteriore sanzione prevista dalla legge. È fatto altresì divieto di rivendere online, in qualsiasi forma, i prodotti oggetto del presente listino, se non su espressa e scritta autorizzazione della S.D.R. CERAMICHE Srl. In caso contrario la S.D.R. CERAMICHE Srl oltre ad intraprendere qualsiasi tipo di azione, avrà la facoltà di sospendere tutte le forniture, ritirare la merce consegnata a spese dell'acquirente. La S.D.R. CERAMICHE Srl avrà inoltre diritto al risarcimento danni ed applicherà una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno in cui il prodotto è stato pubblicato al fine della vendita online.

10) DATI DEL COMMITTENTE: il committente è responsabile di tutti i dati identificativi in particolare per quanto si riferisce alle norme relative all'anagrafe tributaria (Codice Fiscale).

11) FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia si considera competente il Foro dove ha sede la ditta venditrice.

12) MODIFICHE: la S.D.R. Ceramiche S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza obbligo di preavviso alcuno tutte le modifiche e/o migliorie tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della produzione.

13) DATI TECNICI: i colori illustrati sul catalogo hanno valore di riferimento e non ci impegnano nella loro fedele esecuzione. Le misure sono da considerarsi indicative e sono suscettibili a variazione a causa delle caratteristiche peculiari della produzione ceramica.

14) CONTESTAZIONI: La garanzia è in ogni caso, esclusivamente limitata alla sostituzione della merce con l'esclusione di ogni altra prestazione e onere accessorio. L'azienda non risponderà in nessun caso di costi e oneri relativi a montaggio, smontaggio, posa in opera, ecc. Non si accettano contestazioni o reclami se non effettuati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Reclami o difetti dopo la posa in opera non saranno motivo di contestazione qualora il difetto dovesse essere visibile e/o verificabile prima dell'installazione. L'installazione implica l'accettazione dell'articolo stesso, la garanzia non copre difetti che derivano da un utilizzo non conforme alla tipologia del prodotto; manomissioni, alterazioni, normale deterioramento d'uso, manutenzione non idonea ecc. escludendo qualsiasi responsabilità per l'uso di prodotti aggressivi, abrasivi, ecc. che possano deteriorare le superfici. La durata della garanzia del prodotto è fissata ad anni due dalla data di acquisto del prodotto.



#CONDITIONS OF SALE

THIS PRICE LIST CANCELS ANY ANY PREVIOUS ISSUE

1) ORDERS: must be placed to the Firm, which will confirm conditions and delivery terms. Signed copy of the order is always request as confirmation to avoid any mistake between the parties.

2) TRANSPORT: goods are sold on ex-factory basis and transport is carried out at the customer's own risk.

3) PACKAGING: is on pallet closed with thermoshrink plastic cap, 3% of consignment value will be debited on the invoice.

4) PAYMENT: payment must be done exclusively to the Firm. Failure to pay a previous supply allows the Company to stop shipping the goods of any pending order.

5) DELIVERY: dates are merely approximate, consequently the supplying Firm bears no responsibility for delivery terms, unless otherwise agreed upon.

6) CLAIM: must be submitted to our main office within 8 days upon receipt of the goods.

7) RIGHT OF OWNERSHIP: until payment is fully settled, the goods are still property of the Firm.

8) INTEREST ON DELAYED PAYMENT: should be there any delay in payment, interest will be charged at the rate fixed by credit by credit institutions at the date of debiting.

9) METHOD OF RESALE OF PRODUCTS: The trademarks, and designs relating to the products in this price list are the exclusive property of S.D.R. CERAMICHE Srl., therefore any abuse and improper use, by any means, will be entitled to the S.D.R. CERAMICHE Srl as well as for injunctions, also the suspension of all supplies, the collection of the goods delivered at the expense of the purchaser and compensation for damages with any further sanction required by law. It is also forbidden to sell online, in any form, the products in this price list, unless expressly and in writing authorized by S.D.R. CERAMICHE Srl. Otherwise the S.D.R. CERAMICHE Srl in addition to taking any type of action, will have the right to suspend right to suspend

10) CUSTOMER DETAILS: the customer is responsible for all identifications detail provided, in particular to those referring the tax register (Tax Code).

11) LEGAL RESIDENCE: for any controversy the competent court is the court of Viterbo (ITALY)

12) MODIFICATIONS: S.D.R. Ceramiche S.r.l. reserves the right to make at any moment any technical, constructive or dimensional change useful to improve the production and / or the product. Color and dimension are to be considered approximate and susceptible to variations because of the specific characteristics of the Ceramic production cycle.

13) TECHNICAL DATA: the colors shown in the catalog have reference value and do not commit us to their faithful execution. The measurements are to be considered approximate and are susceptible to variation due to the peculiar characteristics of ceramic production.

14) DISPUTES: The warranty is in any case, exclusively limited to the replacement of the goods with the exclusion of any other service and accessory charge. The company will not be liable under any circumstances for costs and charges related to assembly, disassembly, installation, etc. We do not accept disputes or complaints if not made within 8 days of receipt of the goods. Complaints or defects after installation will not be grounds for dispute if the defect should be visible and / or verifiable before installation. Installation implies acceptance of the item itself, the warranty does not cover defects that arise from use that does not conform to the type of product; tampering, alterations, normal deterioration of use, unsuitable maintenance, etc. excluding any liability for the use of aggressive, abrasive products, etc. that can deteriorate the surfaces. The duration of the product warranty is two years from the date of purchase of the product.





SDR CERAMICHE s.r.l.
Località Quartaccio snc
01034 Fabrica di Roma
(VT) Italy
T +39 0761 541055
F +39 0761 598449
info@sdrceramiche.it
export@sdrceramiche.it

SPECIAL THANKS

ABK - Emozioni In Superficie
www.abk.it

Il marchio ed il logo SDR sono marchi registrati. SDR Ceramiche SRL diffida l'utilizzo dei propri marchi, loghi, nomi di dominio e ragione sociale anche nei Paesi in cui non sono registrati; È vietato pertanto qualsiasi utilizzo senza il consenso della SDR Ceramiche SRL. Tutti i diritti qui non espressamente richiamati sono riservati. Tutte le immagini contenute nel presente catalogo sono di proprietà di SDR Ceramiche.

SDR brand and logo are registered trademarks. SDR Ceramiche SRL forbids the use of their brands, logos, names domain and company name also in countries where they are not registered; Is forbidden any use without the consent of SDR Ceramiche SRL. All rights here not expressly recalled are reserved images contained in this catalogue are owned by SDR.

www.sdrceramiche.it

credits

Art Direction
Federica Aschi
Studio21 srl

Texts
Studio21 srl

Images
Chromatika Multimedia

Printed by
Telligraf srl
Stampato in Italia
nel mese di febbraio 2022

2022 - all rights reserved®

SCAN ME



